TBCin
PRODUCTOS ELECTRICOS

Dispositivos SMART



20 AÑOS TCBCin PRODUCTOS ELECTRICOS

Creá tu casa SMART

vinculando todos nuestros productos

APP SMART LIFE

Utilizá la aplicación ***Smart Life*** como panel de gestión para controlar diferentes dispositivos de tu casa. Contamos con una amplia variedad de productos, como cintas y lámparas led, interruptores, cámaras de seguridad, cerraduras, detectores y mucho más.

Con la tecnología ***IOT*** podrás controlar tus dispositivos, incluso estando fuera de casa, crear rutinas para automatizar funciones, interactuar con tus dispositivos por comando de voz a través de ***Google Home*** y ***Amazon Alexa*** y crear grupos de trabajo para que los dispositivos actúen en conjunto.



Amazon Alexa · IFTT · Google Assistant · WiFi · Bluetooth



Interruptor para pared SMART





- Compatible con *Amazon Alexa/Google Home*.
- Puede controlar su casa a cualquier hora y desde cualquier lugar con su *smartphone* o *tablet* con la *App Smart Life*.
- Temporizador para encender/apagar automáticamente luces y electrodomésticos.
- Apariencia elegante y refinada. De materiales resistentes al fuego; seguros y duraderos.
- Protector de sobrecarga, fácil de reemplazar las llaves mecánicas tradicionales (requiere cable de neutro)
- De diseño elegante y minimalista, el interruptor inteligente combina bien con la decoración de cualquier habitación.
- Los *leds* del interruptor pueden guiarlo en la oscuridad de la noche para ubicarlo de forma rápida.

REQUIERE NEUTRO




Controles táctiles | Temporizador | Acabado en vidrio

WiFi APP SMART LIFE

Código	Alimentación	Color	Potencia	Material	Canales
MGK-W1	220Vca - 50Hz	○	2200W por canal	Vidrio templado	1
MGK-B1	220Vca - 50Hz	●	2200W por canal	Vidrio templado	1
MGK-W2	220Vca - 50Hz	○	2200W por canal	Vidrio templado	2
MGK-B2	220Vca - 50Hz	●	2200W por canal	Vidrio templado	2
MGK-W3	220Vca - 50Hz	○	2200W por canal	Vidrio templado	3
MGK-B3	220Vca - 50Hz	●	2200W por canal	Vidrio templado	3

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Interruptor para pared SMART
con y sin cable neutro





2 OPCIONES DE INSTALACIÓN
CON Y SIN NEUTRO





Controles táctiles | Temporizador | Acabado en vidrio

WiFi APP SMART LIFE

Código	Alimentación	Color	Potencia	Material	Canales
MGK-W1S	220Vca - 50Hz	○	2200W por canal	Vidrio templado	1
MGK-B1S	220Vca - 50Hz	●	2200W por canal	Vidrio templado	1
MGK-W2S	220Vca - 50Hz	○	2200W por canal	Vidrio templado	2
MGK-B2S	220Vca - 50Hz	●	2200W por canal	Vidrio templado	2
MGK-W3S	220Vca - 50Hz	○	2200W por canal	Vidrio templado	3
MGK-B3S	220Vca - 50Hz	●	2200W por canal	Vidrio templado	3

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Frentes de interruptores para pared



Dispositivo	Canales	Material	Color	Dispositivo	Canales	Material	Color
MGK-FC1	1	ABS + Vidrio templado	●	**MGK-FL2**	2	ABS + Vidrio templado	●
MGK-FG1	1	ABS + Vidrio templado	●	**MGK-FP2**	2	ABS + Vidrio templado	●
MGK-FL1	1	ABS + Vidrio templado	●	**MGK-FC3**	3	ABS + Vidrio templado	●
MGK-FP1	1	ABS + Vidrio templado	●	**MGK-FG3**	3	ABS + Vidrio templado	●
MGK-FC2	2	ABS + Vidrio templado	●	**MGK-FL3**	3	ABS + Vidrio templado	●
MGK-FG2	2	ABS + Vidrio templado	●	**MGK-FP3**	3	ABS + Vidrio templado	●

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Interruptor dimerizable SMART



- Compatible con *Amazon Alexa*/*Google Home*.
- Puede controlar su casa a cualquier hora y desde cualquier lugar con su *smartphone* o *tablet* con la *App Smart Life*.
- Temporizador para encender/apagar automáticamente luces y electrodomésticos.
- Apariencia elegante y refinada. De materiales resistentes al fuego; seguros y duraderos.
- Protector de sobrecarga, fácil de reemplazar las llaves mecánicas tradicionales (requiere cable de neutro)
- De diseño elegante y minimalista, el interruptor inteligente combina bien con la decoración de cualquier habitación.
- Los *leds* del interruptor pueden guiarlo en la oscuridad de la noche para ubicarlo de forma rápida.



Controles táctiles · Temporizador · Acabado en vidrio · Dimerizable

WiFi · APP SMART LIFE

Código	Alimentación	Color	Potencia	Material	Canales
MGK-W1M	220Vca - 50Hz	○	400W	Vidrio templado	1
MGK-B1M	220Vca - 50Hz	●	400W	Vidrio templado	1

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Interruptor para ventilador SMART





- Compatible con *Amazon Alexa/Google Home*.
- Puede controlar su casa a cualquier hora y desde cualquier lugar con su *smartphone* o *tablet* con la *App Smart Life*.
- Temporizador para encender/apagar automáticamente luces y electrodomésticos.
- Apariencia elegante y refinada. De materiales resistentes al fuego; seguros y duraderos.
- Protector de sobrecarga, fácil de reemplazar las llaves mecánicas tradicionales (requiere cable de neutro)
- De diseño elegante y minimalista, el interruptor inteligente combina bien con la decoración de cualquier habitación.
- Los *leds* del interruptor pueden guiarlo en la oscuridad de la noche para ubicarlo de forma rápida.

Controles táctiles · Temporizador · Acabado en vidrio · Para ventiladores


WiFi · APP SMART LIFE

Código	Alimentación	Color	Potencia	Material	Canales
MGK-F1	220Vca - 50Hz	○	400W	Vidrio templado	1
MGK-F1U	220Vca - 50Hz	●	400W	Vidrio templado	1

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Interruptor para cortina SMART





- Compatible con *Amazon Alexa/Google Home*.
- Puede controlar su casa a cualquier hora y desde cualquier lugar con su *smartphone* o *tablet* con la *App Smart Life*.
- Temporizador para encender/apagar automáticamente luces y electrodomésticos.
- Apariencia elegante y refinada. De materiales resistentes al fuego; seguros y duraderos.
- Protector de sobrecarga, fácil de reemplazar las llaves mecánicas tradicionales (requiere cable de neutro)
- De diseño elegante y minimalista, el interruptor inteligente combina bien con la decoración de cualquier habitación.
- Los *leds* del interruptor pueden guiarlo en la oscuridad de la noche para ubicarlo de forma rápida.

Controles táctiles · Temporizador · Acabado en vidrio · Para cortinas

WiFi · APP SMART LIFE

Código	Alimentación	Color	Carga	Potencia	Material	Canales
MGK-T1	220Vca - 50Hz	○	10A	600W	Vidrio templado	1
MGK-T1U	220Vca - 50Hz	●	10A	600W	Vidrio templado	1

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Tomacorriente para pared SMART



- Compatible con *Amazon Alexa/Google Home*.
- Puede controlar su casa a cualquier hora y desde cualquier lugar con su *smartphone* o *tablet* con la *App Smart Life*.
- Temporizador para encender/apagar automáticamente luces y electrodomésticos.
- Apariencia elegante y refinada. De materiales resistentes al fuego; seguros y duraderos.
- Protector de sobrecarga, fácil de reemplazar los tomacorrientes tradicionales.
- De diseño elegante y minimalista, el interruptor inteligente combina bien con la decoración de cualquier habitación.
- Los *leds* del interruptor pueden guiarlo en la oscuridad de la noche para ubicarlo de forma rápida.



Controles táctiles | Temporizador | Acabado en vidrio

Código	Alimentación	Color	Carga	Potencia	Material	Canales
MGK-TW2	220Vca - 50Hz	○	10A	2200W	Vidrio templado	2
MGK-TB2	220Vca - 50Hz	●	10A	2200W	Vidrio templado	2

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Frente de Tomacorriente para pared





Dispositivo	Canales	Material	Color
MGK-FTC2	2	ABS + Vidrio templado	●
MGK-FTG2	2	ABS + Vidrio templado	●
MGK-FTL2	2	ABS + Vidrio templado	●
MGK-FTP2	2	ABS + Vidrio templado	●

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Tomacorriente de aplicar SMART

para exterior



El **Tomacorriente de aplicar** *Smart* permite controlar los dispositivos enchufados desde cualquier lugar a través de la aplicación *Smart Life*. Su Grado de Protección IP55 lo hace apto para uso en exteriores, puesto que soporta lluvia, sol, polvo y demás agentes externos. Ideal para instalar en patios, jardines y frentes.



IP55
Grado de protección

Material policarbonato

Temporizador

WiFi APP SMART LIFE

Código	Alimentación	Carga	Potencia	Grado de protección
MGK-TS1	240Vca - 50Hz	16A	3500W	IP55

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Portero con cámara SMART





El **Portero con cámara** *Smart* permite atender la puerta de tu casa, sin importar dónde te encuentres. Aún si te encontras en un viaje a cientos de kilómetros, al presionar el timbre, además de sonar el receptor interno, entrará una notificación en tu celular, informándote que alguien está en tu puerta. Al contestar, se iniciará una comunicación con audio y video en tiempo real para que puedas comunicarte con la persona que está en la entrada de tu domicilio.



Batería 18650

Sensor de movimiento

Monitoreo remoto

Ranura para tarjeja Micro SD

IP65
Grado de protección

Cloud store

Visión nocturna

Envío de notificaciones

HD
Video alta definición

166°
Lente gran angular

WiFi APP SMART LIFE

Código	Alimentación Portero	Alimentación Receptor	Conexión
PSC-T	2 baterías de Litio (18650)	USB 5V / 500mA	Wi-Fi (2,4GHz)

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Cerrojo biométrico SMART

multifunción



El **Cerrojo biométrico** *Smart* cubre las necesidades de seguridad y gestión moderna de residencias y oficinas. Su sistema multifunción cuenta con sensor de huella dactilar, TCI (tarjeta de circuito integrado) y contraseña numérica.
Su instalación es muy sencilla ya que no interfiere con la cerradura propia de la puerta. Además, cuenta con un el imán de inducción que detecta cuándo la puerta se cierra, activando el pasante de manera instantánea y automática.

Sistema biométrico · Puerto USB (emergencia) · Tarjeta de circuito integrado · Claves temporales · Clave numérica · LLave física

WiFi · APP SMART LIFE

Código	Alimentación	Material	Color
CJ02-T	4 Pilas AA (no incluídas)	Aluminio	●

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Cerradura biométrica compacta SMART

bluetooth



La **Cerradura biométrica compacta** *Smart* cubre las necesidades de seguridad y gestión moderna de residencias y oficinas. Su diseño compacto y discretro la hace ideal para colocarla en cualquier puerta interior.
Cuenta con un sistema multifunción, sensor de huella dactilar, llave física y contraseña numérica.
Usando la aplicación Smart Life desde su dispositivo movil, podrás monitorear el tráfico de accesos, bloqueo y desbloqueos de la cerradura. Además de otras funciones inteligentes, como las notificaciones,que le permitirán estar informado automáticamente cada vez que alguien se registre e ingrese a su residencia o negocio.

Cerradur incluída · Sistema biométrico · Claves temporales · Clave numérica

Bluetooth · APP SMART LIFE

Código	Alimentación	Material	Color
CB07-T	4 Pilas AAA (no incluídas)	Aluminio	●

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Cerradura biométrica SMART

con cerrojo incorporado



La **Cerradura biométrica** *Smart* con cerrojo incorporado cubre las necesidades de seguridad y gestión moderna de residencias y oficinas. Su sistema multifunción cuenta con sensor de huella dactilar, llave física, TCI (tarjeta de circuito integrado) y contraseña numérica.
Es la mas completa del mercado. Incluye una cerradura de alta seguridad fabricada en acero inoxidable (SUS304) con tres pernos reforzados y un cuarto que se activa mecánicamente solo del lado interior.

Tarjeta de circuito integrado · LLave física · Cerradura de máx. seguridad · Cerrojo mecánico · Sistema biométrico · Puerto USB (emergencia) · Claves temporales · Clave numérica

WiFi · APP SMART LIFE

Código	Alimentación	Material	Color
CB01-T	4 Pilas AA (no incluídas)	Aluminio	●

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Cerradura biométrica SMART

bluetooth



La **Cerradura biométrica** *Smart* cubre las necesidades de seguridad y gestión moderna de residencias y oficinas. Su sistema multifunción cuenta con sensor de huella dactilar, llave física, TCI (tarjeta de circuito integrado) y contraseña numérica.
A través de la aplicación *Smart Life* podrás monitorear desde tu dispositivo móvil el tráfico, bloqueo y desbloqueo. Además de otras funciones inteligentes, como las notificaciones, que le permitirán estar informado automáticamente cada vez que alguien se registre e ingrese a su residencia o negocio.

Sistema biométrico · Puerto USB (emergencia) · Tarjeta de circuito integrado · Claves temporales · Clave numérica · LLave física


Bluetooth · APP SMART LIFE

Código	Alimentación	Material	Color
CB05-T	4 Pilas AA (no incluídas)	Aluminio	●

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Cámara de seguridad Domo SMART

interior



La **Cámara de seguridad Domo** *Smart* para la vigilancia en interiores se conecta a internet a través de *Wi-Fi* para la transmisión y recepción de datos. Esto permite ver imágenes en tiempo real de forma remota en tu *smartphone*, brindando la oportunidad de monitorear tu hogar en cualquier momento y lugar.
Además, para una mayor seguridad, se puede configurar la detección de movimiento con notificación de alerta. Cuando esta se encuentre activada y la cámara detecte un movimiento, enviará una notificación de alerta a tu *smartphone*.
Los videos pueden guardarse en una tarjeta *Micro SD* (no incluida) o bien almacenarse en un servicio de nube pago.



Vigilancia Pan Tilt · Envío de notificaciones · Visión nocturna · Video alta definición · Micrófono y altavoz · Ranura para tarjeja Micro SD · Cloud store

WiFi · APP SMART LIFE

Código	Resolución de video	Lente	Pixel	Fuente de alimentación
CAM09-T	Full HD 1080P	3,6mm	2MP	Micro USB 5V

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Cámara de seguridad Domo SMART

interior / exterior



La **Cámara de seguridad Domo** *Smart* para la vigilancia en interiores y exteriores, se conecta a internet a través de *Wi-Fi* , lo que permite la transmisión y recepción de datos. Permite ver imágenes en tiempo real de forma remota en tu dispositivo móvil, esto brinda la oportunidad de monitorear su hogar en cualquier momento y lugar.
Además, para una mayor seguridad, se puede configurar la detección de movimiento con notificación de alerta. Cuando esta se encuentre activada y la cámara detecte un movimiento, enviará una notificación a tu *smartphone*.
Los videos pueden guardarse en una tarjeta *Micro SD* (no incluida) o bien almacenarse en un servicio de nube pago.



Vigilancia Pan Tilt · Envío de notificaciones · Visión nocturna · Video alta definición · Micrófono y altavoz

Ranura para tarjeja Micro SD · Grado de protección IP65 · Sensor de movimiento · Cloud store · Monitoreo remoto

WiFi · APP SMART LIFE

Código	Resolución de video	Lente	Pixel	Fuente de alimentación
CAM20-T	Full HD 1080P	3,6mm	2MP	12V (CH-24)


Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Cámara de seguridad Bullet SMART

interior / exterior



La **Cámara de seguridad Bullet** *Smart* para la vigilancia en interiores y exteriores, se conecta a internet a través de *Wi-Fi* para la transmisión y recepción de datos.
Esto permite ver imágenes en tiempo real de forma remota en tu *smartphone*, brindando la oportunidad de monitorear su locación en cualquier momento y lugar.
Además, para una mayor seguridad, se puede configurar la detección de movimiento con notificación de alerta. Cuando esta se encuentre activada y la cámara detecte un movimiento, enviará una notificación a tu *smartphone*.
Los videos pueden guardarse en una tarjeta *Micro SD* (no incluida) o bien almacenarse en un servicio de nube pago.



Envío de notificaciones · Micrófono y altavoz · Video alta definición · IP67 Grado de protección · Cloud store · Ranura para tarjeja Micro SD · Lente de alta calidad

Wi Fi · APP SMART LIFE

Código	Resolución de video	Lente	Pixel	Fuente de alimentación
CAM30-T	Full HD 1080P	3,6mm	2MP	12V (CH-24)

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Cámara de seguridad Domo SMART

autónoma solar / exterior



La **Cámara de seguridad Domo** *Smart* autónoma solar es la opción perfecta para aumentar la seguridad de zonas donde no hay acceso a servicios de red eléctrica o internet.
La versión Wi-Fi es autónoma pero necesita una conexión a internet, mientras que la versión 4G es 100% autónoma y solo requiere una tarjeta SIM para conectarse a la red.
Permite ver imágenes en tiempo real de forma remota en tu dispositivo móvil, lo que brinda la oportunidad de monitorear tu locación en cualquier momento y lugar.
Además, para una mayor seguridad, se puede configurar la detección de movimiento con notificación de alerta. Cuando ésta se encuentre activada y la cámara detecte un movimiento, enviará una notificación a tu *smartphone*.
Los videos pueden guardarse en una tarjeta Micro SD (no incluida) o bien almacenarse en un servicio de nube pago.

Vigilancia Pan Tilt · Alimentación solar · Visión nocturna · HD Video alta definición · Micrófono y altavoz

Cloud store · Monitoreo remoto · Ranura para tarjeja Micro SD · Lente de alta calidad · IP66 Grado de protección



4G · Wi Fi · APP SMART LIFE

Código	Resolución de video	Lente	Pixel	Panel Solar	Autonomía	Conexión
CAM20-TS	Full HD 1080P	3,6mm	2MP	8W	30hs	Wi-Fi
CAM25-TS	Full HD 1080P	3,6mm	2MP	8W	30hs	4G

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Sistema integral de alarma domiciliaria SMART



Tablero principal

Sensor de movimiento

Sensor magnético de apertura

Timbre inalámbrico

Control remoto

Ante un evento de inseguridad cada segundo cuenta. El **Sistema integral de alarma domiciliaria** *Smart* informa lo que está sucediendo en el preciso instante en que ocurre. Su moderno software permite una comunicación inmediata a tu *smartphone* mediante notificaciones inteligentes.
Además de los 5 periféricos que ya vienen preconfigurados en el set básico, podrás agregar todos los periféricos que tu domicilio necesite. El sistema integral de alarma domiciliaria soporta hasta 99 periféricos en simultáneo.



Fácil instalación · Salida auxiliar para sirena · Botón de pánico · Registro de corte de energía · Altavoz incorporada · Activación con un click · Notificación SMS · Nueve idiomas · Teclado táctil · Temporizador · Back up de energía

WiFi APP SMART LIFE

Código	Alimentación	Frecuencia inalámbrica	Pantalla	Batería Back up
AT-SET	USB 5V	433MHz	Full Color de 2.4"	Li-Ion 3.7V / 500 mAh

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Periféricos para alarma domiciliaria SMART



Sensor de movimiento

Sensor magnético de apertura

Sirena con luz y sonido

Timbre inalámbrico

Botón de pánico

Control remoto

Con el **Sistema integral de alarma domiciliaria** *Smart* podrás agregar todos los periféricos que tu locación necesite. El mismo soporta hasta 99 periféricos en simultáneo, que se en sincronizan a través de la aplicación o el propio panel de control de la alarma.

APP SMART LIFE

Código	Código	Alimentación	Frecuencia	Distancia
AT-PIR	***Sensor de movimiento***	3V Pila AAA x 2	433MHz	12m
AT-SM	***Sensor magnético***	3V Pila AAA x 2	433MHz	≥100 m
AT-CR	***Control remoto***	3V Pila CR2032 x 1	433MHz	50 - 80 m
AT-TI	***Timbre inalámbrico***	3V Pila CR2032 x 1	433MHz	50 - 80 m
AT-SOS	***Botón de pánico SOS***	3V Pila CR2032 x 1	433MHz	200 m
AT-SL	***Sirena con luz y sonido***	12Vcc	433MHz	≥150 m

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Sensor de humo SMART





El **Sensor de humo** *Smart* envía notificaciones a tu *smartphone* cuando el detector hace sonar la alarma. La conexión a internet se realiza mediante *Wi-Fi* y el sensor cuenta con envío de notificaciones a distancia y seguimiento de registros históricos. Incluye soportes y su instalación es sencilla, puesto que trabaja con batería.

Seguimiento de registros históricos

Batería 9V

Alerta de batería baja

Envío de notificaciones



Wi Fi

APP SMART LIFE

Código	Alimentación	Material	Decibeles
ST81-T	Batería 9V (no incluída)	ABS	110 db

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Sensor de movimiento pir SMART
para pared



El **Sensor de movimiento pir** *Smart* cuenta con una alarma de detección infrarroja independiente. Se conecta a internet a través de *Wi-Fi* y envía notificaciones a tu Smartpone cuando se detecta movimiento.
A través del soporte integrado se puede girar 360° para ajustar el ángulo de detección e instalar en diferentes superficies. En caso de corte del suministro eléctrico el sensor seguirá funcionando durante 8 horas, si tiene instaladas 2 pilas AAA.

Sensor de movimiento Pir

Alimentación USB 5V

Back up de pilas AAA

Envío de notificaciones

Seguimiento de registros históricos

Alarma sonora

Luz roja intermitente



Wi Fi

APP SMART LIFE

Código	Alimentación	Material	Decibeles	Distancia
Y7111000-T	USB 5Vcc	ABS	105 db	6 a 9 m

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Sensor magnético de apertura SMART

para puerta o ventana



Seguimiento de registros históricos

2 pilas AAA

Envío de notificaciones

Alarma sonora

Luz roja intermitente

WiFi

APP SMART LIFE

Código	Alimentación	Material	Alerta
007-T	3V (2 pilas AAA)	ABS	-
007-ST	3V (2 pilas AAA)	ABS	Luz y sonido

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Sensor de fuga y nivel de agua SMART



El **Sensor de fuga y nivel de agua** *Smart* envía una notificación a tu *smartphone* cuando entra en contacto con el agua. De esta manera puede anticiparse a una fuga que pueda estar inundando uno de tus espacios. Además, instalado en un tanque o cisterna, sirve para marcar el nivel de agua deseado.





Sensor de nivel de agua

Sensor de fuga de agua

WiFi

APP SMART LIFE


Código	Alimentación	Corriente (reposo)	Corriente (trabajo)
007-WT	3V (2 pilas AAA)	30µA	35mA

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Sensor de temperatura y humedad SMART



El **Sensor de temperatura y humedad** *Smart* registra los cambios de temperatura y humedad y son presentados mediante gráficos, que pueden ser utilizados como fuente de datos y hasta permite exportar la información en formato Excel.
Cuenta con una función de alarma que emite una alerta por baja y alta temperatura o humedad en base a valores previamente establecidos por el usuario.
Por sus múltiples modos de instalación, resulta estético y su colocación es sencilla y ágil.





Envío de notificaciones | Grados Celsius/ grados Fahrenheit | Informe Excel

WiFi APP SMART LIFE

Código	Alimentación	Corriente (reposo)	Temperatura	Humedad
007-THT	3V (2 pilas AAA)	≤6μA	-10°C ~ 55°C	10%RH ~ 90%RH

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Lámparas a led SMART





Lámpara Gota | ***Lámpara Velita*** | ***Lámpara Bulbo*** | ***Lámpara Dicroica*** | ***Lámpara AR111*** | ***Lámpara Globo***

Temporizador | Dimerizable | Función audiorítmica | Grupo de trabajo

WiFi APP SMART LIFE

Código	Lámpara	Potencia	Luz
G45-SMD-5T	***Gota***	5W	RGB+CCT
C37-SMD-5T	***Velita***	5W	RGB+CCT
A60-SMD-10T	***Bulbo***	10W	RGB+CCT
GU10-SMD-5T	***Dicro***	5W	RGB+CCT
AR111-15WT	***AR111***	15W	CCT
G120-AL-20WT	***Globo***	20W	RGB+CCT

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Lámpara a led bulbo con cámara 360º SMART



La **Lámpara a led bulbo** *Smart* permite visualizar los interiores de tu hogar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Mediante la aplicación móvil en tu *smartphone* podrás tener una visión panorámica de 360º del lugar donde la hayas instalado. Por sus micrófonos y parlantes incorporados, permite hablar y escuchar, además de fotografiar, grabar y almacenar la información recopilada.





Detección de movimiento

Vista panorámica 360º

Micrófono y altavoz

360Eyes Pro

Wi Fi

Código	Base	Potencia	Cámara
A60-S3FY	E27	3W	360º

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Proyectores a led SMART

RGB + CCT





El **Proyector a led multicolor** *Smart* permite ser controlado desde la aplicación móvil *Smart Life*. Se puede encender y apagar de forma remota, seleccionar el color y la intensidad de la luz.
Se pueden configurar temporizadores o automatizaciones para coordinar que varios dispositivos inteligentes trabajen de manera coordinada.

¿Qué significa CCT?
La **Temperatura de Color Correlacionada** (CCT) es el matiz y tonalidad de blanco a esperar de una lámpara o luminaria que trabaja con tecnología led. Este indicador es medido en grados Kelvin (°K).
En esta escala, las diferentes temperaturas representan colores diferentes: Las luces de 1.500 °K a 4.000 °K son más anaranjadas y se conocen como luz cálida o blanco cálido. Conforme la temperatura aumenta, el color va cambiando a uno más neutro, conocido como luz natural (entre 4.000 °K y 6.000 °K) hasta llegar finalmente a un blanco azulado llamado blanco frío (entre 6.000 °K y 20.000 °K).



Temporizador

IP65
Grado de protección

Grupo de trabajo

Dimerizable

Función audiorítmica

Wi Fi

APP SMART LIFE

Código	Alimentación	Luz	Potencia	Grado de protección
SBN020-T	220Vca-50Hz	RGB+CCT	20W	IP65
SBN050-T	220Vca-50Hz	RGB+CCT	50W	IP65
SBN100-T	220Vca-50Hz	RGB+CCT	100W	IP65

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Luminaria a led SMART

de jardín autónoma solar



La **Luminaria a led de jardín autónoma solar** *Smart,* tipo farola, proporciona luz de alta calidad para tu jardín. Cuenta con una alta eficiencia de carga ya que absorbe la energía solar y la convierte en energía eléctrica mediante un panel solar incorporado.
Su diseño moderno y minimalista lo hacen ideal para decorar cualquier tipo de ambientes exteriores como patios, plazas, parques, etc.
Permite ser controlada mediante la aplicación *Sunc Smart*, a través de la cual podés cambiar los colores de luz, setear estilos, temporizar los horarios y días de encendido, dimerizar la potencia y activar la función audiorítimca.





Temporizador · Dimerizable · Control remoto · Alimentación solar

Bluetooth · APP SUNC SMART

Código	Luz	Potencia	Autonomía	Grado de protección	Altura	Material
WARRIOR	RGB+CCT	26W	48 hs	IP65	-	-
POLE-WAR	-	-	-	-	3 m	Acero galvanizado

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Guirnalda a led SMART

Premium



La **Guirnalda a led** *Smart* funciona a través de la aplicación móvil *Smart Life*. Su diseño exclusivo y material resistente la vuelve ideal para cualquier ambiente tanto interior como exterior.
Viene en su modelo negro tradicional y en su versión en blanco, única en el mercado local.







16 millones de colores · Extensible · Material siliconado · IP65 Grado de protección

WiFi · APP SMART LIFE

Código	Longitud	Lámparas	Color
EV-1215-T	11,5 m	15	●
EV-1215-BT	11,5 m	15	○

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Guirnalda a led SMART





La **Guirnalda a led** *Smart funciona* a través de la aplicación móvil *Smart Life*. Su diseño exclusivo y material resistente la vuelve ideal para cualquier ambiente tanto interior como exterior.
Incluye fuente de alimentación y lámpara de repuesto.







Extensible | Impermeable | Alto impacto | IP44 Grado de protección

WiFi APP SMART LIFE

Código	Longitud	Lámparas	Color	Luz	Grado de Protección
EV-0925-T	9 m	25	●	RGB+W	IP44

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Guirnalda navideña SMART
y Fuente de alimentación



La **Guirnalda navideña** *Smart* funciona a través de la aplicación móvil *Smart Life*. Su variedad de colores, efectos y facilidades de uso permite una amplia variedad de decoraciones.
Además, podrás configurar diferentes programas diarios acorde a tu rutina.









SOPORTA EN SIMULTÁNEO HASTA 300 LEDS

Extensible | 100 Led | IP65 Grado de protección

WiFi APP SMART LIFE

Código	Longitud	Color	Voltaje	Potencia	Cable	Salida
EV-10100-BT	10,5 m	○	6V	-	-	-
EV-10100-NT	10,5 m	●	6V	-	-	-
EV-CH-8	-	-	-	8W	PVC 2,2m	6V - 1,4A

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Set Cinta a led SMART

RGB + WW - Audiorítmica





La **Cinta a led audiorítmica** *Smart* abre múltiples posibilidades para la decoración de cada rincón de tu casa. Gracias a su versatilidad, brinda la posibilidad de adaptarla a distintos relieves y a espacios reducidos como esquinas y zócalos.
Su moderna función audiorítmica, hace que las luces se muevan al ritmo de la música. Estas luminarias están diseñadas para ser utilizadas en interiores. Podrás decorar tu hogar, oficina o negocio del modo que más te guste.

Incluye: **Controladora RGB** | **Fuente de alimentación**





Función audiorítmica

Rollo de 5 metros

Chip Led 5050

WiFi APP SMART LIFE

Código	Alimentación	Luz	Leds	Potencia
SET-P5050-IP20-WIFIM	12VCC	RGB+WW	60/metro	14,4W/m

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Controladora SMART

Infrarroja



Con la **Controladora infrarroja** *Smart* podrás transformar tu cinta *led* común en una inteligente. Permite configurar diferentes colores y efectos de tu tira led en cualquier lugar y momento a través de la aplicación *Smart Life*.





WiFi APP SMART LIFE

Código	Alimentación	Corriente	Canales	Para cintas
IRC-3T	12 / 24Vcc	2A	3	RGB
IRC-5T	12 / 24Vcc	2A	5	RGB + W +WW

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Lámpara de pie SMART

Esquinero














La **Lámpara de pie esquinero** *Smart* te permitirá dar vida a rincones vacíos y oscuros.
Su moderno diseño la vuelve ideal para decorar dormitorios, salas de estar, oficinas, salas de juego, etc.
Es dimerizable en 4 pasos, cuenta con control remoto, incluye una fuente de alimentación y un manual de aplicación. Su tecnología permite elegir entre cientos de colores sólidos y cuenta con efectos de colores combinados. Su moderna función audiorítmica hace que las luces se muevan al ritmo de la música.

Función audiorítmica · Dimerizable · Control remoto

WiFi · APP SMART LIFE

Código	Potencia	Luz	Material
LDP20-RGB-T	20W	RGB+WW	AL + ABS

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Control remoto SMART

Universal





Con el **Control remoto** *Smart* podrás convertir cualquier dispositivo de tu casa en uno inteligente.
Su instalación es muy sencilla y rápida.
Podrás tener "todo en uno" de forma fácil y rápida.
Si el mismo se encuentra en el radio de acción de más de un dispositivo, podrás controlar cada uno de ellos desde tu *smartphone*.
Podrías, por ejemplo, desde la aplicación móvil, encender el aire acondicionado antes de llegar a tu casa.





USB tipo C · Control de voz · Envío de notificaciones

WiFi · APP SMART LIFE

Código	Alimentación	Frecuencia	Infrarrojo	Alcance
CRS-T	USB 5V / 1A	2,4 GHz	Dirección múltiple	≤10m

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Prolongador SMART

Con y sin USB



El **Prolongador** *Smart* se puede controlar a través de la aplicación *Smart Life*. Su moderno sistema permite operar el interruptor de encendido y apagado de forma remota, además de permitirte programar temporizadores y configurar calendarios de operación.

Doble puerto USB · Control de voz · Temporizador · Polipropileno Ignífugo

WiFi · APP SMART LIFE

Código	Tomas corriente	Puertos USB	Tensión de alimentación
EV-P1U2T	1 Toma	2 USB 5V / 2,4A	250V 50Hz
EV-P1T	1 Toma	-	250V 50Hz

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Interruptores SMART



El uso de los **Interruptores** *Smart* te permitirá convertir cualquier dispositivo de tu casa en un dispositivo inteligente. Su instalación es muy sencilla y rápida. El reducido tamaño del *TW-102* lo hace ideal para colocar en la caja de luz, detrás de una tecla convencional, haciendo que esta se transforme en un interruptor de luz inteligente.





Temporizador · Control de voz


WiFi · APP SMART LIFE

Código	Alimentación	Carga máxima	Grado de protección	Tamaño
TW-101	90-250Vca 50/60Hz	10A	IP20	88 x 39 x 23 mm
TW-102	220Vca - 50Hz	10A	IP20	42 x 42 x 21 mm

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Interruptor modular SMART

1 Polo + Neutro



Con el **Interruptor modular** *Smart*, controlá tus motores, bombas, iluminación y/o dispositivos eléctricos o electrónicos mediante tu *smartphone*. El interruptor modular cuenta con un control de largo alcance y control de voz. Podrás controlar el producto para que se encienda o apague después de un cierto tiempo, o establecer días y horarios de uso del mismo.





Temporizador

Control de voz

WiFi

APP SMART LIFE

Código	Alimentación	Módulos	Polos	Corriente Máx.	Potencia Máx.
MT2P-50	220Vca	1	1 Polo + Neutro	50A	11kW

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

Protector modular SMART

Por sobre y baja tensión



El **Protector modular monofásico** *Smart* más completo del mercado. Cuenta con protección programable de baja tensión, alta tensión, sobrecorreintes y fugas eléctricas. Además, cuenta con monitoreo en tiempo real del voltaje, consumo e intensidad eléctrica. Toda esta información estará disponible en tu *smartphone* en el momento que la necesites.



Temporizador

Monitor de energia

Protección contra fugas

Protección contra sobre/bajo voltaje

Protección contra sobrecorriente

WiFi

APP SMART LIFE

Código	Alimentación	Corriente máx.	Corte (alta tensión)	Corte (baja tensión)
TDP-263T	220Vca - 50Hz	63A	230V a 300V	110V a 190V

Las imágenes de éste catálogo son ilustrativas, el producto final puede variar.

TBCin
PRODUCTOS ELECTRICOS

www.tbcin.com.ar