## (TBCin PRODUCTOS ELECTRICOS

#### Luxtrack

#### Rieles magnéticos y fuentes





LTK-RAN1 Dimensiones (mm) 29 x 7 x 1000



LTK-RAN2 Dimensiones (mm) 29 x 7 x 2000



CH-100-LTK Dimensiones (mm) 25 x 35 x 235



CH-200-LTK Dimensiones (mm) 25 x 35 x 285

Código	Detalle	Longitud	Protencia y voltaje	Color	Material
LTK-RAN1	Riel magnético slim de aplicar	1m	-	•	Aluminio
LTK-RAN2	Riel magnético slim de aplicar	2m	-	•	Aluminio
CH-100-LTK	Fuente de alimentación	-	100W - 48V	•	Aluminio
CH-200-LTK	Fuente de alimentación	-	200W - 48V	•	Aluminio

#### **Luxtrack**Luminarias focales



Código	Detalle	Orientable	Potencia	Luz	Color	Material
LTK-MFN-6WW	Luminaria modulo focal	No	6W	Cálida	•	Aluminio
LTK-MFN-12WW	Luminaria modulo focal	No	12W	Cálida	•	Aluminio
LTK-MFON-6WW	Luminaria modulo focal	Si	6W	Cálida	•	Aluminio
LTK-MFON-12WW	Luminaria modulo focal	Si	12W	Cálida	•	Aluminio



#### **Luxtrack**Luminarias difusas



Código	Detalle	Potencia	Luz	Color	Material
LTK-MDN-6WW	Luminaria modulo difuso	6W	Cálida	•	Aluminio
LTK-MDN-12WW	Luminaria modulo difuso	12W	Cálida	•	Aluminio
LTK-AEFN-12WW	Luminaria aplique esférico difuso	12W	Cálida	•	Aluminio
LTK-CEFN-12WW	Luminaria colgante esférico difuso	12W	Cálida	•	Aluminio

# (TBCin

## **Luxtrack**Luminarias puntuales



LTK-CCN-18WW Dimensiones (mm) 25 x 1000 x 145 Ø55

Código	Detalle	Potencia	Luz	Color	Material
LTK-AON-10WW	Luminaria aplique orientable	10W	Cálida	•	Aluminio
LTK-AON-18WW	Luminaria aplique orientable	18W	Cálida	•	Aluminio
LTK-CCN-18WW	Luminaria colgante cilíndrica	18W	Cálida	•	Aluminio



## **Luxtrack**Conectores para rieles magnéticos





Código	Detalle	Color	Material	
LTK-CTN	Conector tipo T	•	ABS	
LTK-CXN	Conector tipo X	•	ABS	
LTK-CPN	Conector para pared	•	ABS	
LTK-CIN	Conector tipo I articulado	•	ABS	